


Dressing table Coiffeuse

Assembly Instructions - Please keep for future reference

Instructions d'assemblage - s'il vous plaît garder pour référence future

N853P520694



Model / Modèle: LC-2835

Manufacturer's name / Nom du fabricant:

Xingning Lo Chen Photoelectric Co., Ltd.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005(B)



Two people are required to assemble and move this model.
Deux personnes sont nécessaires pour Assembler et déplacez ce modèle.


Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage

Safety and Care Advice

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.
- Remove all fittings from the plastic bags and separate them
- Keep children and pets away from the installation area, which may cause choking if small parts are swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before
- Do not stand or apply weight to the product during assembly. This may cause damage.
- Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.
- Assemble on a soft level surface to avoid damage to the unit or floor.
- It's easier for two people to assemble the parts together.
- To reduce the likelihood of damage to your product, make sure your power drill is set to a low torque setting.



Care and maintenance

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- Check for loose screws on this unit from time to time.
- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

Handy Hints

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts
- Regularly check and ensure that all bolts and fittings are correctly tightened.

WARNING

In order to help prevent overturning - please follow these instructions

To help prevent product toppling over please follow the below steps:-

Use the anti tip strap or wall fixing method provided (if applicable)
Do not allow children to climb or hang on the furniture
Do not open more than one drawer at a time
Do not place heavy items in the top drawers
Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose


please note that only the anti tip strap is provided.
You will need to provide wall plugs and screws applicable for your wall type

Conseils de sécurité et de soins

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage

- Vérifiez que vous avez tous les composants et outils énumérés sur les pages suivantes.
- Retirer tous les accessoires des sacs en plastique et les séparer
- Gardez les enfants et les animaux de compagnie loin de la zone d'installation, qui peut causer l'étouffement si de petites pièces sont avalées.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour mettre en place les pièces avant.

- Ne pas se tenir debout ou appliquer le poids à l'unité pendant l'assemblage. Cela peut causer des dommages.
- Assemblez l'élément le plus près possible de sa position finale (dans la salle de séjour).
- Assemblez sur un niveau doux Surface pour éviter les dommages à l'unité ou à l'étage.
- Il est plus facile pour deux personnes de se réunir les parties ensemble.



- Pour réduire la probabilité de dommages à votre produit, assurez-vous que votre perceuse électrique est réglée sur un réglage de couple faible.

Entretien et entretien

- Nettoyer uniquement à l'aide d'un détergent doux à linge humide, ne pas utiliser d'eau de javel ou de nettoyeurs abrasifs
- Vérifiez les vis desserrées sur cette unité de temps en temps.
- Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, emporter au centre d'élimination des déchets de votre collectivité locale

Conseils pratiques

- Assemblez toutes les pièces et les boulons de manière lâche pendant l'assemblage, serrez complètement les boulons seulement une fois le produit entièrement assemblé
- Vérifier et assurer régulièrement que tous les boulons et raccords sont correctement serrés.

Avertissement

Afin de prévenir le renversement
Veuillez suivre ces instructions

Pour aider à prévenir le renversement du produit, veuillez suivre les étapes suivantes :-

Utilisez la méthode anti-tip stap ou de fixation murale fournie (le cas échéant)
Ne laissez pas les enfants grimper ou accrocher aux meubles
N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois
Ne placez pas d'objets lourds dans les tiroirs supérieurs
Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus des meubles, sauf si les meubles ont été conçus à cet effet

Veuillez noter que seule la courroie anti-pointe est fournie.


Vous devrez fournir des bouchons muraux et des vis applicables pour votre type de mur

Using Camlocks

Step 1

Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.


1 DO NOT OVER TIGHTEN.



Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

2




Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

3




Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.


4



Utilisation de Camlocks

Étape 1


Connectez le mâle Camlock tel que dicté dans Les instructions de montage Utiliser un driver screwdriver.



Étape 2

Poussez le camlock mâle Dans le trou d'entrée.

2




Étape 3

Insérer le femelle Camlock comme indiqué dans le Instruction.

Note: assurez-vous que le Flèche sur le haut de la Camlock pointe vers Le trou d'entrée pour la Mâle camlock.

3




Étape 4

Tournez la femelle camlock Dans le sens horaire avec un Tournevis.


Vous devriez sentir un clic Lorsque le camlock est Verrouillé en place.

Le joint est maintenant sécurisé.

4





















Assembly Instructions / Instructions de montage



Part List / Liste des pièces

N853P520694

 1PC	 1PC	 1PC
 3PCS	 1PC	 1PC
 1PC	 1PC	 1PC
 1PC	 1PC	 1PC
 1PC	 1PC	 1PC
 1PC	 2PCS	

Three-section slide rail instructions

Instructions pour rail coulissant trois sections


TIPS

How To Separate A Ball Bearing Slider


CONSEILS

Comment séparer un coulisseau à roulements à billes


1) Pull toward arrow to open the slider until it's stops and then flip it over / Tirez vers la flèche pour ouvrir le curseur jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis retournez - le.




2) Push plastic lever down and pull apart the slider at the same time / Appuyez sur le levier en plastique vers le bas et tirez le curseur en même temps.



3) After disassembly / Après le démontage



How to Assemble the Slider / Comment assembler le curseur



Align the outer track(N-2) with the center of the inner track(N-1) and push in.

Aligner la piste extérieure (N-2) avec le centre de la piste intérieure Suivre (N-1) et pousser.





Hardware list / Liste du matériel

Please check you have all the panels listed below

Veuillez vérifier que vous avez tous les panneaux énumérés ci-dessous

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases, more fittings may be supplied than required.

Remarque: Les quantités ci-dessous sont la quantité correcte pour compléter l'assemblage. Dans certains cas, plus de raccords. Peut être fourni que sont requis.

A  Male Camlock x 25 Male Camlock	B  Female Camlock x 25 Femelle Camlock	C  6*30Dowel x 19 6*30Le goujon
D  5*40mm Screw x 17 5*40mm vis	E  3.5*12mm Screw x 18 3.5*12mm vis	F  Double-hole iron sheet x4 Tôle en fer à deux trous
G  4*19mm handle x 1 4*19mm Manche	H  45mm high cup sleeve x1 Manchon à gobelet de 45 mm	I  50mm high cup sleeve x1 Manchon à gobelet de 50 mm
J  Strip-shaped cooling mesh x 1 Grille de refroidissement à barreaux	K  Bracket with screws x1 Support avec vis	L  1.5m Power supply x1 Alimentation électrique
M  M6*20mm Screw x 8 M6*20mm vis	N  240mm Two section slide rail x 1 240mm Glissière à trois sections	O  Hex key x 1 Clé hexagonale
P  Hole position sticker x25	Q  40×40 double-sided tape x 4	R  R-1  R-2


Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (Non Inclus)

Assembly Instructions / Instructions de montage


Step 1

Étape 1

A



A x25



Assembly Instructions / Instructions de montage


Step 2

Étape 2

B



B x 6



Step 3

Étape 3

E




E x 8

F




F x 4



Assembly Instructions / Instructions de montage


Step 4

Étape 4



Step 5

Étape 5




Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 6

Étape 6



B x 2



Step 7


Étape 7



B x 6






C x 6



Assembly Instructions / Instructions de montage




Step 8

Étape 8



Step 9

Étape 9



Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 10

Étape 10

B




B x 4

C



C x 2




Step 11

Étape 11

B




B x 2



Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 12










Étape 12



Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 13



Étape 13



Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 14

Étape 14



Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 15

Étape 15

H



H x 1

I




I x 1

J



J x 1




Assembly Instructions / Instructions de montage


Step 16

Étape 16

D




D x 5



Step 17

Étape 17



Assembly Instructions / Instructions de montage


Step 18

Étape 18

B



B x 5




Step 19

Étape 19

G




G x 1




Assembly Instructions / Instructions de montage

Étape 20



Inner Track Adjustment:


If the drawer height is uneven, you can adjust the slide position up or down to balance it.



Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 21

Étape 21



Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 22

Étape 22

P



P x 25



This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report. This authorization also applies to multiple listee model(s) identified on the correlation page of the Listing Report.

This document is the property of Intertek Testing Services and is not transferable. The certification mark(s) may be applied only at the location of the Party Authorized To Apply Mark.

Applicant:	JENSON ENTERPRISE CO., LTD	Manufacturer:	JENSON ENTERPRISE CO., LTD
Address:	Old Guanchang Road, Ailingkan Village, Dalingshan Town, DONGGUAN Guangdong 523000	Address:	Old Guanchang Road, Ailingkan Village, Dalingshan Town, DONGGUAN Guangdong 523000
Country:	CHINA	Country:	CHINA
Party Authorized To Apply Mark:	Same as Manufacturer		
Report Issuing Office:	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd		
Control Number:	<u>5010697</u>	Authorized by:	 for L. Matthew Snyder, Certification Manager



This document supersedes all previous Authorizations to Mark for the noted Report Number.

This Authorization to Mark is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification Agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Authorization to Mark. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Authorization to Mark and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions laid out in the agreement and in this Authorization to Mark. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Assessments and Followup Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purposes of production quality control and do not relieve the Client of their obligations in this respect.

Intertek Testing Services NA Inc.
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5667 Fax 312-283-1672

Standard(s):	Furniture Power Distribution Units [UL 962A:2023 Ed.6] Cord Reels And Multi-Outlet Assemblies [CSA C22.2#308:2018 Ed.2]
Product:	Furniture Power Distribution Unit
Models:	JN00-03-01, JN00-03-02, JN00-03-03, JN00-03-04, JN00-03-02TR, JN00-03-03TR, JN00-03-04TR, JN02-03-12, JN02-03-13, JN02-03-14, JN02-03-22, JN02-03-23, JN02-03-24, JN02-03-32, JN02-03-33, JN02-03-34, JN02-03-21, JN02-03-22TR, JN02-03-22TRK, JN02-03-12TR, JN02-03-24TR, JN00-04-01, JN00-04-02, JN02-04-21, JN02-04-22, JN02-04-21TR, JN02-04-22TR, JN00-05-02, JN02-05-21, JN02-05-22, JN02-05-22TR, JN03-03-12, JN03-03-13, JN03-03-14, JN03-03-22, JN03-03-23, JN03-03-24, JN03-03-32, JN03-03-33, JN03-03-34, JN03-03-21, JN03-03-22TR, JN03-03-22TRK, JN03-03-12TR, JN03-03-24TR, JN03-04-21, JN03-04-22, JN03-04-21TR, JN03-04-22TR, JN03-05-22, JN03-05-22TR, JN03-05-21, JN02-03-22K, JN00-03-02K, JN00-03-012K, JN00-03-03K, JN00-03-011K, JN00-03-04K, JN00-03-08K, JN00-03-09K, JN00-03-06K, JN00-03-05K, JN02-08-112, JN02-07-112, JN02-09-112, JN02-09-212, JN02-08-111, JN02-08-114, JN02-08-113, JN02-12-112, JN06-08-112, JN06-07-112, JN06-09-112, JN06-08-111, JN03-08-214, JN02-08-214, JN03-08-212, JN02-08-212, JN04-11-112, JN03-11-112, JN02-11-112, JN04-11-212, JN03-11-212, JN02-11-212, JN04-10-112, JN03-10-112, JN02-10-112, JN04-10-212, JN03-10-212, JN02-10-212, JN04-11-213, JN03-11-213, JN02-11-213, JN04-11-214, JN03-11-214, JN02-11-214, JN06-08-212.